

TẮM LỘP KIM LOẠI AUSTNAM

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

Austnam : 112 Trường Chinh - Hà Nội

Tel: 8691579 - Fax : 8691632



DOANH NGHIỆP TẮM LỘP KIM LOẠI ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 9002

VẬT LIỆU MỚI LÀM TẦM LỌP


1. Tôn mạ Zinc-Aluminium là gì?



- Đó là tấm lợp bằng thép lá, được mạ một lớp hợp kim của nhôm và kẽm (bao gồm 55% nhôm, 44% kẽm và 1% silic)
- Mạ hợp kim nhôm kẽm thay vì chỉ mạ kẽm là một phát minh của các nhà khoa học vật liệu Mỹ. Lớp mạ này có nhiều tính ưu việt hơn hẳn so với mạ kẽm, đặc biệt là khả năng chống gỉ tuyệt vời.

2. Tôn màu và tôn không màu khác nhau gì?

- Tôn không màu của Austnam được mạ một lớp hợp kim nhôm-kẽm, do đó bề mặt có màu trắng bạc (và được gọi là tôn trắng hoặc tôn không màu).
- Tôn màu Austnam được sản xuất từ tôn không màu theo tiêu chuẩn Australia AS 1379 và AS 2828. Ngoài lớp mạ nhôm-kẽm, người ta phủ một lớp sơn lót epoxy và ngoài cùng là lớp sơn màu đặc biệt, rất bền, chịu được mưa nắng trong nhiều năm mà không bạc hay bong tróc.



1. Lớp sơn màu
2. Lớp sơn lót chống ăn mòn
3. Lớp phủ lý hóa học tăng độ bền
4. Lớp mạ hợp kim nhôm-kẽm
5. Lớp thép nền
6. Lớp sơn bảo vệ

3. Các ưu điểm cơ bản khi dùng tôn lợp Austnam là gì?

- **Độ cứng, độ bền rất cao:** Austnam luôn dùng loại tôn có độ bền kéo rất cao (550MPa). Nhờ vậy bạn chỉ cần mua loại tôn mỏng, mái nhà rất nhẹ mà vẫn khỏe và bền. Cùng với hình dạng sóng tôn vững chắc của Austnam, bạn có thể đi lại trên mái tôn mà không sợ bị bẹp, méo như các loại tôn mềm khác. Mái tôn Austnam của bạn đẹp và vững chắc cả khi mưa bão.

- **Khả năng chống gỉ tuyệt vời:** Lớp mạ hợp kim nhôm-kẽm AZ150 có khả năng chống gỉ rất tốt cho lớp thép nền. Tuổi thọ của tôn mạ zinc-aluminium lớn hơn từ 2 đến 6 lần so với tôn mạ kẽm truyền thống có cùng độ dày lớp mạ như nhau. (Cần lưu ý rằng tuổi thọ của thép lá mạ phụ thuộc chủ yếu vào độ dày của lớp mạ phủ chứ không phải chiều dày của lớp thép nền).

- **Độ phản xạ nhiệt** của tôn mạ nhôm-kẽm tốt hơn nhiều so với tôn mạ kẽm, cho phép hạn chế lượng nhiệt mặt trời truyền qua mái tôn, làm cho không khí trong nhà mát mẻ hơn. (xem hình vẽ)

- **Màu sắc đẹp và sang trọng** đã được nghiên cứu, chọn lọc theo thị hiếu của người Việt Nam.



- **Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt nhanh nhất, tốt nhất.**



4. Phân biệt tôn Austnam với các loại tôn khác như thế nào?

Austnam là công ty đầu tiên đưa tôn màu vào Việt Nam từ năm 1992, và như bạn đã thấy, kiến trúc đô thị đã đẹp lên rất nhiều nhờ các mái nhà màu sắc đa dạng, kiểu cách hiện đại. Đường Trường Chinh, nơi có văn phòng và nhà máy Austnam, đã và đang trở thành thủ đô của tôn lợp.

Austnam luôn là công ty dẫn đầu về phong cách phục vụ và chất lượng tôn lợp. Nhân hiệu ISO9002 được gắn trên sản phẩm của Austnam là một minh chứng cho sự cam kết luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. tuy nhiên, uy tín của Austnam đã bị lợi dụng bởi một số cơ sở bằng việc đưa ra những loại tôn kém chất lượng hơn. Không ít các chủ đầu tư đã trả giá tôn chất lượng cao, nhưng lại được lắp đặt loại tôn rẻ tiền.

Để nhận biết tôn Austnam, các bạn lưu ý là:


- Austnam chỉ có 2 dạng sóng tôn là sóng tròn và sóng vuông (9 sóng)
- Dọc theo mép mỗi tấm tôn dài từ 1,4 trở lên đều có in hàng chữ điện tử :
AUSTNAM - LoạiDày.....Ngày.....Tháng.....Năm.....- ISO9002.

Ví dụ: AUSTNAM LOẠI 1 0.47 16/10/99 ISO9002

- Bạn hãy đến văn phòng Austnam ở 112 Trường Chinh, Hà Nội để biết được hình dáng, độ cứng và màu sắc đích thực của tôn Austnam.

5. Các thông số kỹ thuật của tôn Austnam

Thông số kỹ thuật	Tôn mũi vuông	Tôn mũi tròn
Rộng tới hai mép	760mm	850mm
Rộng hiệu dụng	700mm	760mm
Độ bền kéo (Tensile strength)	550MPa	550MPa
Khối lượng lớp mạ (Coating mass)	150g/m ²	150g/m ²
Trọng lượng riêng (tôn dày 0.47mm)		
Tôn màu	3.32 Kg/m	3.32 Kg/m
Tôn trắng (không màu)	3.26 Kg/m	3.26 Kg/m
Số vít cần cho 1m ² mái lợp	5-6 chiếc	5-6 chiếc
Độ dốc mái tối thiểu	3°	5°
Khoảng cách xà gồ tối đa (mm)		
Nhịp giữa mái	2100	1200
Nhịp đầu cuối	1500	900
Nhịp đơn	1100	700
Nhịp hẫng	300	200



Vít bắt tôn ở Xi nghiệp Austnam là sản phẩm rất mới, hiện đại, có khả năng tự khoan xà gồ thép dày đến 5mm. Mỗi chiếc vít có gắn kèm gioăng cao su chuyên dùng, có khả năng chống dột rất tốt và không bị lão hóa, rạn nứt dưới khí hậu nóng ẩm. Trên mỗi chiếc vít có hai phần ren được thiết kế với công dụng khác nhau. Phần ren dưới, gần mũi vít tạo tarô để bắt vít chặt vào xà gồ, trong khi phần ren trên ở gần đầu mũ vít giữ cho đỉnh mũi tôn luôn áp chặt với gioăng ngay cả khi giẫm lên mái. mặt khác nó kéo cạnh bavia của lỗ khoan lên phía trên ngăn không cho nước xâm nhập qua lỗ khoan. Mái tôn sẽ không bị dột qua các chân vít.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Để có được một mái tôn đẹp và bền vững trong nhiều năm, cần đặc biệt chú ý tới kỹ thuật lợp mái.
Chúng tôi xin tóm tắt những điều nên và không nên như sau:



- Khoan mỗi đường kính 5mm (nếu xà gỗ dày hơn 5mm)
- Dùng đinh rivê hoặc vít đinh để nối các tấm ốp và màng nước.
- Dùng keo Silicone trung tính để làm kín các mối nối màng nước, tấm ốp...



- Quét sạch các phoi mặt cuối mỗi ngày làm việc vì khi gặp nước chúng sẽ gỉ và làm hỏng bề mặt mái tôn.
- Lắp hai thanh xà gỗ cách đỉnh nóc 20-30cm về hai phía để có thể bắt tấm ốp nóc.
- Chỉ đi giày có đế mềm và bước chân trên những chỗ có xà đỡ ở dưới.
- Lắp đặt bông cách nhiệt sẽ làm mát và giảm ồn cho mái tôn.



2. Không nên làm:

- Trong mọi thao tác, tránh làm xước bề mặt tôn.
- Không dùng tỉ hay đinh để lợp mái thay cho vít.
- Không để đồng hoặc chì tiếp xúc với tôn lợp.
- Không đi lại trên mái tôn khi nó ướt hoặc khi trời mưa.

**Austnam là chất lượng
hiệu quả & kinh tế**

AUSTNAM METAL ROOFING

OFFICE LOCATION : 40A TRUONG CHINH ST., HANOI

TEL : 84-4-8.691579 FAX : 84-4-8.691632

EMAIL: austnam@netnam.org.vn



AUSTRALIA VIETNAM JOINT VENTURE L/C 358/GPDC

Kính gửi : **KHÁCH HÀNG AUSTNAM**

Thưa Quý khách hàng,

Austnam[®] là đơn vị liên doanh giữa Công ty Sản xuất & Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà nội và C.ty **Parnham Overseas Ltd** (Australia) Austnam[®] thành lập theo giấy phép số 358/GP ngày 27/04/1992 do UB Nhà nước về hợp tác đầu tư nay là Bộ Kế Hoạch Đầu Tư cấp

- Austnam[®] - Khởi sự và xây dựng thị trường tấm lợp kim loại màu tại Bắc Việt nam
- Austnam[®] - Chúng tôi là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt nam có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002
- Austnam[®] - Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt nam chất lượng cao năm 1999 và 2000
- Vật liệu sử dụng làm tấm lợp Austnam. đạt tiêu chuẩn Australia, Mỹ và của Nhật bản
- Austnam[®] - Cung cấp sản phẩm thích hợp cho mọi đối tượng khách hàng

Austnam AS880

Sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn kết cấu xây dựng Công nghiệp và Dân dụng

Austnam - AC12

Sản phẩm với tiêu chuẩn thương mại đáp ứng cho mọi đối tượng

- **Các dịch vụ và mạng lưới phân phối của Austnam[®] :**
 - Vận chuyển: Austnam[®] vận chuyển sản phẩm tới chân công trình - Trong phạm vi Hà nội
 - Dịch vụ tư vấn và lắp đặt : Austnam sẽ giúp khách hàng phối hợp với đội thi công tốt nhất để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và an toàn nhất trong lĩnh vực lắp đặt từ khung tới mái nhà
 - Austnam[®] với 60 nhà cung cấp thường xuyên và nhanh chóng tại các tỉnh Bắc Việt nam
 - Austnam[®] có sản phẩm ống thép, xà gồ thép xây dựng với chất lượng cao và có giá tốt nhất
- Với những thành tựu về chất lượng và dịch vụ trong nhiều năm qua cũng như uy tín hiện nay trên thị trường. Chúng tôi đảm bảo và cam kết một cách chắc chắn rằng - Austnam sẽ mang tới khách hàng :

**SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO, DỊCH VỤ HOÀN HẢO NĂNG ĐỘNG
HIỆU QUẢ TỐT NHẤT TRONG SỬ DỤNG**

- Mọi nhu cầu và cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với văn phòng Austnam hoặc số điện thoại trực tiếp Ông, Nguyễn Thanh Sơn - số : **09121 9119** để được phục vụ tốt nhất .

HÃY ĐÒI HỎI CHẤT LƯỢNG AUSTNAM VÀ DỊCH VỤ HOÀN HẢO