GUIDE FOR TAKING MEDICATION

THIS CHART WAS DEVELOPED BY THE ASIAN AMERICAN DRUG ABUSE PROGRAM TO HELP KHMER SENIOR CITIZENS TAKE THEIR PRESCRIBED MEDICATION PROPERLY.

TO THE PATIENT:

TAKE THIS CHART WITH YOU THE NEXT TIME YOU HAVE MEDICINE PRESCRIBED FOR YOU. ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST TO FILL IT OUT WITH YOU. KEEP THIS CHART HANDY WHEN YOU TAKE YOUR MEDICINE.

TO THE DOCTOR OR PHARMACIST:

THIS PATIENT HAS DIFFICULTY WITH ENGLISH. PLEASE HELP HIM/HER TAKE MEDICATION PROPERLY BY CHECKING THE BOXES AND FILLING IN THE BLANKS AS NEEDED ON THIS CHART. IT IS HELPFUL TO DO IT USING RED INK.

ការណែនាំ សំរាប់ ប្រៃក្រូសំរិសៀ

តារាងនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយ កម្មវិធីប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀន
ចាស់ជរាអាមេរិកាំង ដើម្បី ជួយដល់ ចាស់ជរាខ្មែរ ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំ
ដែលគ្រូពេទ្យបានចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យ ត្រឹមត្រូវ។

១. ចំពោះអ្នកជំងឺ

សូមយក តារាង នេះ ជាមួយ នៅពេលក្រោយ ដែលលោកអ្នក
ទៅជួប គ្រូពេទ្យ ឬ ឱសថការី ដើម្បីសុំថ្នាំ ដែលគ្រូពេទ្យ
ចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យ។ សូមរក្សា តារាងនេះ ជាប់ជាមួយ ថ្នាំ
ដែលលោកអ្នក ប្រើប្រាស់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

២. ចំពោះគ្រូពេទ្យ ឬ ឱសថការី

អ្នកជំងឺនេះ មានការលំបាក ក្នុងការ យល់ ឬនិយាយ ភាសា
អង់គ្លេស។ សូមជួយ ណែនាំ ដល់អ្នកជំងឺ ឲ្យប្រើប្រាស់ ថ្នាំ
ដែលគ្រូពេទ្យបានចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យ ត្រឹមត្រូវ ដោយ ធ្វើការ
គូសសញ្ញា ក្នុងប្រអប់ តារាងនេះ ឬ បំពេញ ចន្លោះទទេ
ដោយប្រើ ទឹកថ្នាំក្រហម។

Translated into Khmer by Ek Mony, Lutheran Family & Children's Services of Missouri

320.035

NAME OF MEDICATION: _____ ឈ្មោះថ្នាំ: _____

PATIENT'S NAME: _____ ឈ្មោះអ្នកជំងឺ: _____

PRESCRIPTION NO.: _____ លេខរៀងវេជ្ជបញ្ជា: _____

DOCTOR'S NAME & PHONE: _____ ឈ្មោះវេជ្ជបណ្ឌិត និងលេខទូរស័ព្ទ: _____

TAKE ____ TABLETS/CAPSULES. ☐ លេប ____ គ្រាប់

TAKE ____ TEASPOONS FULL. ☐ លេប ____ ស្លាបព្រាកាហ្វេ

TAKE ____ TABLESPOONS FULL. ☐ លេប ____ ស្លាបព្រាបាយ

TAKE EVERY MORNING. ☐ លេបរាល់ព្រឹក

TAKE AT BEDTIME. ☐ លេបពេលដេក

TAKE ____ TIMES A DAY. ☐ លេប ____ ដងក្នុង១ថ្ងៃ

TAKE EVERY ____ HOURS. ☐ លេបរាល់ ____ ម៉ោងម្តង

TAKE FOR ____ DAYS. ☐ លេបចំនួន ____ ថ្ងៃ

TAKE UNTIL ALL MEDICATION IS GONE. ☐ លេបរហូតអស់ថ្នាំ

TAKE (MIN./HR.) ____ BEFORE MEALS. ☐ លេប ____ (នាទី/ម៉ោង) មុនពេលបាយ

TAKE (MIN./HR.) ____ AFTER MEALS. ☐ លេប ____ (នាទី/ម៉ោង) ក្រោយពេលបាយ

TAKE WITH FOOD. ☐ លេបជាមួយអាហារ

TAKE ON AN EMPTY STOMACH. ☐ លេបពេលក្រពះមិនទាន់មានអាហារ

TAKE WITH PLENTY OF WATER. ☐ លេបជាមួយទឹកច្រើន

DO NOT TAKE DAIRY PRODUCTS, ANTACIDS OR IRON PREPARATIONS WITHIN 1 HOUR OF TAKING THIS MEDICATION. ☐ មិនត្រូវបរិភោគអាហារដែលមានជាតិទឹកដោះគោ ថ្នាំកាត់ជាតិអាស៊ីត ឬថ្នាំជាតិដែក ក្នុងរយៈ១ម៉ោង ក្រោយពេលលេបថ្នាំនេះ។

DO NOT TAKE ALCOHOLIC BEVERAGES WHEN TAKING THIS MEDICATION. ☐ ជូនកំដឹងថា កុំផឹកស្រាពេលលេបថ្នាំនេះ។

MAY CAUSE DROWSINESS. ALCOHOL MAY INTENSIFY THIS EFFECT. USE CARE WHEN OPERATING A CAR OR DANGEROUS MACHINERY. ☐ វាអាចធ្វើឲ្យងងុយគេង ប្រសិនបើផឹកស្រាជាមួយថ្នាំនេះ វានឹងធ្វើឲ្យងងុយគេងខ្លាំងជាងមុន។ ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នពេលបើកបរ ឬប្រើម៉ាស៊ីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

MAY CAUSE DISCOLORATION OF URINE OR FECES. ☐ ការលេបថ្នាំនេះ អាចធ្វើឲ្យទឹកនោម ឬលាមកប្រែពណ៌ផ្សេងៗ។

SHAKE WELL EACH TIME BEFORE USING. ☐ ត្រូវកូរឲ្យសព្វ មុនពេលយកទៅប្រើ

KEEP REFRIGERATED. DO NOT FREEZE. ☐ ត្រូវដាក់ទុកក្នុងទូរទឹកកក ។ កុំដាក់ឲ្យកក

KEEP IN A COOL, DARK PLACE. ☐ ត្រូវដាក់ទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ហើយងងឹត

DO NOT USE AFTER THIS DATE: _____ ☐ មិនត្រូវប្រើទុកក្រោយកំណត់ពេលនេះ ____

MAY BE REFILLED ____ TIMES WITHIN ____ MONTHS. ☐ អាចបំពេញឡើងវិញបាន ____ ដង ក្នុងរយៈ ____ ខែ

K

ប្រាក់កាសកាណាដា, ពន្ធលើការលក់ក្នុងខេត្តអុងតារីយ៉ូ
(CANADIAN CURRENCY; ONTARIO SALE TAX — KHMER)

ក្នុងកាណាដាយើងមានប្រាក់កាសប្រើជាធម្មតាដូចជា ប្រាក់ដុល្លារ (dollar) ប្រាក់កាក់ (cent) ប្រាក់ក្រដាសដែលមានតម្លៃ ១ ដុល្លារ ២ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ ១០ ដុល្លារ ២០ ដុល្លារ ៥០ ដុល្លារ ១០០ ដុល្លារ ៥០០ ដុល្លារ និង ១០០០ ដុល្លារ។ ប្រាក់កាក់មានតម្លៃ ១ កាក់ ៥ កាក់ ១០ កាក់ ២៥ កាក់ និង ៥០ កាក់។ ប្រាក់ដុល្លារ ១ ដុល្លារ ស្មើនឹង ១០០ កាក់។

ការគណនាពន្ធលើការលក់ក្នុងខេត្តអុងតារីយ៉ូ គឺគណនាតាមអត្រា ៨% នៃតម្លៃទំនិញ។ ឧទាហរណ៍ ទិញទំនិញតម្លៃ ១០០ ដុល្លារ ត្រូវបង់ពន្ធ ៨ ដុល្លារ ដូច្នេះសរុបត្រូវបង់ ១០៨ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ៥០ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ៤ ដុល្លារ សរុប ៥៤ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ២៥ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ២ ដុល្លារ សរុប ២៧ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ១០ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.៨០ ដុល្លារ សរុប ១០.៨០ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ៥ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.៤០ ដុល្លារ សរុប ៥.៤០ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ២ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.១៦ ដុល្លារ សរុប ២.១៦ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ១ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.០៨ ដុល្លារ សរុប ១.០៨ ដុល្លារ។

ការគណនាពន្ធលើការលក់ក្នុងខេត្តអុងតារីយ៉ូ គឺគណនាតាមអត្រា ៨% នៃតម្លៃទំនិញ។ ឧទាហរណ៍ ទិញទំនិញតម្លៃ ១០០ ដុល្លារ ត្រូវបង់ពន្ធ ៨ ដុល្លារ ដូច្នេះសរុបត្រូវបង់ ១០៨ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ៥០ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ៤ ដុល្លារ សរុប ៥៤ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ២៥ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ២ ដុល្លារ សរុប ២៧ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ១០ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.៨០ ដុល្លារ សរុប ១០.៨០ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ៥ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.៤០ ដុល្លារ សរុប ៥.៤០ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ២ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.១៦ ដុល្លារ សរុប ២.១៦ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើទិញតម្លៃ ១ ដុល្លារ ពន្ធគឺ ០.០៨ ដុល្លារ សរុប ១.០៨ ដុល្លារ។

ফাঁকিঁকিসকাঁলকাঁলসেঁলাঁকিঁকিঁসুঁমকাঁলেঁ

সেঁলাঁকিঁকিঁসেঁমকাঁলাঁমেঁ, ফাঁলসেঁলাঁকিঁলেঁমেঁকিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ ফাঁকিঁকিঁ
সুঁমেঁকিঁলেঁ চেঁলেঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ ৫।

কাঁলসেঁলাঁকিঁসেঁলেঁ: কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ, কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁকিঁকিঁসেঁলেঁ, কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ
ফাঁলসেঁলাঁকিঁ, সেঁলাঁকিঁসেঁলেঁ, ফাঁলসেঁলাঁকিঁ কাঁকিঁসেঁলেঁ কাঁলসেঁলাঁকিঁসেঁলেঁ সেঁলাঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ
ফাঁকিঁকিঁসেঁলেঁ ৫।

সেঁলাঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ ফাঁলসেঁলাঁকিঁ ৫।
কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ ১০ কাঁলসেঁলাঁকিঁ ৫। ফাঁলসেঁলাঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ কিঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ
সেঁলাঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ (কাঁলসেঁলাঁকিঁসেঁলেঁ) কাঁলসেঁলাঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ ১০ কাঁলসেঁলাঁকিঁসেঁলেঁসেঁলেঁ ৫।